

Mobilier Urbain



G: ε = { < * L | * ' : ε J J }



• Dimensions :

- Hauteur hors sol : 2,30 m
- Hauteur totale : 2,80 m
- Poteaux et traverses : 120 X 120 mm

• Structure :

- Pin traité autoclave classe 4
- Visserie acier galvanisé
- Panneau intérieur non inclus
- A sceller

▽ Pose sur platine en option

▽ Bandeau et toiture en option

• Options :

➤ Option Bandeau : BAPLA

- Bandeau supérieur en compact stratifié ou impression vinyle contrecollé sur compact
- Hauteur du bandeau : 370 mm



➤ Option Toiture Bois : TBP

- Toiture en bois traité autoclave classe 4
- Hauteur de la toiture : 370 mm



➤ Option Toiture Inclignée : TIP

- Toiture inclinée en bois traité autoclave classe 4
- Hauteur de la toiture : 370 mm



➤ Option Vitrine d'Affichage :

- Seulement pour planimètre larg. 1200 ou 1400 mm
- Encadrement pin traité : section 46 X 46 mm
- Vitre en polycarbonate incassable
- Joint d'étanchéité, 3 charnières, 2 serrures et 2 clés
- Fond tôle blanc magnétique sur support PVC blanc 10 mm
- Ouverture soulevante

➤ Option Panneau Compact Stratifié Imprimé IMPELY10

➤ Option Panneau PVC 10 mm + Vinyle IMPVINPVC

➤ Option Platine de Fixation : PLA 001



REFERENCES :

Planimètre

(pour panneau d'informations)

Planimètre affichage libre

(avec fond PVC ép. 13 mm)

Planimètre affichage libre

(avec fond CTBX ép. 18 mm)

H800 x L1000 mm
(dimension panneau)

PLA 103

X

X

H800 x L1200 mm
(dimension panneau)

PLA 104

PLA 036

PLA 660

H1000 x L1400 mm
(dimension panneau)

PLA 105

PLA 037

PLA 670

H1200 x L1600 mm
(dimension panneau)

PLA 106

X

X

Sur mesure
Nous contacter

OPTIONS VITRINES D'AFFICHAGE :

Vitrine recto
Planimètre largeur 1200 mm
Hauteur 800 mm

VITPLAR 1200

Vitrine recto/verso
Planimètre largeur 1200 mm
Hauteur 800 mm

VITPLARV 1200

Vitrine recto
Planimètre largeur 1400 mm
Hauteur 1000 mm

VITPLAR 1400

Vitrine recto/verso
Planimètre largeur 1400 mm
Hauteur 1000 mm

VITPLARV 1400