

Mobilier Urbain

1/2 Portique Tournant




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Hauteur d'accès (sous barre) :** de 1,9 à 4 m
- **Largeurs de voie :** de 2,5 à 6 m
- **Structure :**
 - Tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm, portique équipé de simple ou double tirant
 - Fût cylindrique avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°.
- **Fermeture du portique :** par goupilles traversantes. Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.

RECOMMANDATION DE POSE:

- **Fixation :** sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose (vendu à part)
- Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines
- Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée

SCHÉMAS :



	Portique	Kit de pose
Larg. réglable de 2,5 à 3,5 m		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202540	202616
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202541	202617
Haut. réglable de 3,5 à 4 m	202544	202623
Larg. réglable de 3,5 à 6 m		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202542	202617
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202543	202623
Haut. réglable de 3,5 à 3,7 m	202545	202623



Option kit de fixation pour panneau Réf. 202321



Option bavette limiteur de hauteur Réf. 202601